

Прайс-лист с 10.02.2017

Электрические накопительные водонагреватели

Серия	Модель	Объём, л	Мощность, Вт	Напряжение, В	Размеры, мм	Цена
Formax						
Независимые СУХИЕ ТЭНЫ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ. Внутренний бак с покрытием из стеклокэмали. Квадратная форма корпуса. 3 ступени мощности. УЗО в комплекте. Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Многоступенчатая система безопасности.						руб.
   	EWN 30 Formax	30	800/1200/2000	220	545x359x344	9 300
	EWN 50 Formax	50	800/1200/2000	220	825x359x344	10 800
	EWN 80 Formax	80	800/1200/2000	220	729x469x454	12 900
	EWN 100 Formax	100	800/1200/2000	220	879x469x454	15 300
Formax DL						
Независимые СУХИЕ ТЭНЫ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ. Внутренний бак с покрытием из стеклокэмали. Квадратная форма корпуса. Функция Multy Memory - программирование 3 индивидуальных режимов нагрева. 3 ступени мощности. УЗО в комплекте. Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Многоступенчатая система безопасности.						руб.
   	EWN 30 Formax DL	30	800/1200/2000	220	545x350x344	10 200
	EWN 50 Formax DL	50	800/1200/2000	220	825x350x344	11 700
	EWN 80 Formax DL	80	800/1200/2000	220	729x460x454	13 800
	EWN 100 Formax DL	100	800/1200/2000	220	879x460x454	16 200
AXIOmatic/ AXIOmatic Slim						
Внутренний бак с покрытием из стеклокэмали. AHS - инновационная технология защиты ТЭНа. ГАРАНТИЯ НА ТЭН 15 ЛЕТ. Режим половинной мощности и функция быстрого нагрева. Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Встроенное УЗО. Серия AXIOmatic Slim - диаметр 34 см. Многоступенчатая система безопасности. Гарантия 5 лет.						руб.
  	EWN 30 AXIOmatic Slim	30	2x750	220	613x340x340	9 108
	EWN 50 AXIOmatic Slim	50	2x750	220	893x340x340	10 488
	EWN 80 AXIOmatic	80	2x750	220	1075x368x368	12 144
	EWN 100 AXIOmatic	100	2x750	220	934x450x450	13 524
	EWN 125 AXIOmatic	125	2x750	220	1098x450x450	15 732
	EWN 150 AXIOmatic	150	2x1200	220	1275x450x450	17 940
Quantum Pro						
Внутренний бак с покрытием из стеклокэмали. Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Многоступенчатая система безопасности. Гарантия 5 лет.						руб.
  	EWN 30 Quantum Pro	30	1500	220	570x340x340	5 760
	EWN 50 Quantum Pro	50	1500	220	705x385x385	6 048
	EWN 80 Quantum Pro	80	1500	220	758x450x450	7 200
	EWN 100 Quantum Pro	100	1500	220	908x450x450	8 064
Magnum Unifix/ Magnum Slim Unifix						
Внутренний бак с покрытием из стеклокэмали. Серия Magnum Slim Universe - с узким корпусом. Диаметр от 34 см. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Многоступенчатая система безопасности. Гарантия 5 лет.						руб.
 	EWN 30 Magnum Slim Unifix	30	1500	220	593x340x340	6 900
	EWN 50 Magnum Unifix	50	1500	220	711x385x385	7 500
	EWN 80 Magnum Slim Unifix	80	1500	220	1030x385x385	9 300
	EWN 100 Magnum Unifix	100	1500	220	895x450x450	9 900
Heatronic DryHeat/ Heatronic Slim DryHeat						
Внутренний бак с покрытием из стеклокэмали. Независимые СУХИЕ ТЭНЫ. Серия Heatronic Slim DryHeat - с узким корпусом. Диаметр от 34 см. Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Многоступенчатая система безопасности. Гарантия 5 лет.						руб.
  	EWN 30 Heatronic Slim DryHeat	30	1500	220	585x340x340	7 500
	EWN 50 Heatronic Slim DryHeat	50	1500	220	860x340x340	8 400
	EWN 80 Heatronic Slim DryHeat	80	1500	220	1045x385x385	10 200
	EWN 100 Heatronic DryHeat	100	1500	220	895x450x450	10 800
Heatronic DryHeat DL/ Heatronic DryHeat DL Slim						
Внутренний бак с покрытием из стеклокэмали. Независимые СУХИЕ ТЭНЫ. Электронное управление. Интеллектуальный контроль. Память 3 установленных температур. 3 индивидуальных режима нагрева. Серия Heatronic DL Slim DryHeat - с узким корпусом. Диаметр от 34 см. Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Многоступенчатая система безопасности. Гарантия 5 лет.						руб.
  	EWN 30 Heatronic DL Slim DryHeat	30	1500	220	585x340x340	8 400
	EWN 50 Heatronic DL Slim DryHeat	50	1500	220	860x340x340	9 300




EWH 80 Heatronic DL Slim DryHeat	80	1500	220	1045x385x385	11 100
EWH 100 Heatronic DL DryHeat	100	1500	220	895x450x450	11 700

Rival

Водонагреватели малого объема. Внутренний бак из нержавеющей стали, модели с подключением воды снизу Rival O и с подключением воды сверху Rival U. Индикация нагрева, высокая производительность, экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Многоступенчатая система безопасности. Гарантия 7 лет.


руб.

	EWH 10 Rival O	10	2000	220	490x230x230	5 340
	EWH 10 Rival U	10	2000	220	490x230x230	5 340
	EWH 15 Rival O	15	2000	220	585x230x230	5 940
	EWH 15 Rival U	15	2000	220	585x230x230	5 940

Interio 2

Внутренний бак из нержавеющей стали, круглая форма корпуса. Встроенное УЗО. Электронное управление. Индикация нагрева, высокая производительность, экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Многоступенчатая система безопасности. Гарантия 7 лет.

руб.

	EWH 30 Interio 2	30	1300/2000	220	574x340x340	8 065
	EWH 50 Interio 2	50	1300/2000	220	588x410x410	9 306
	EWH 80 Interio 2	80	1300/2000	220	866x410x410	11 788
	EWH 100 Interio 2	100	1300/2000	220	1048x410x410	13 649

Centurio IQ

Внутренний бак из нержавеющей стали. Плоская форма корпуса. Материал внешнего корпуса - металл. Встроенное УЗО. **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. ТАЙМЕР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. LED-дисплей.** Режим половинной мощности и функция быстрого нагрева. Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Многоступенчатая система безопасности. **ГАРАНТИЯ 8 ЛЕТ.**

руб.



EWH-30 Centurio IQ	30	1300/2000	220	546x433x255	11400
EWH-50 Centurio IQ	50	1300/2000	220	860x433x255	13140
EWH-80 Centurio IQ	80	1300/2000	220	990x493x290	16440
EWH-100 Centurio IQ	100	1300/2000	220	1210x493x290	19680

Centurio IQ Silver

Внутренний бак из нержавеющей стали. Плоская форма корпуса. Материал внешнего корпуса - полированная сталь. Встроенное УЗО. **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. ТАЙМЕР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. LED-дисплей.** Режим половинной мощности и функция быстрого нагрева. Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Многоступенчатая система безопасности. **ГАРАНТИЯ 8 ЛЕТ.**

руб.



EWH-30 Centurio IQ Silver	30	1300/2000	220	546x433x255	12825
EWH-50 Centurio IQ Silver	50	1300/2000	220	860x433x255	14550
EWH-80 Centurio IQ Silver	80	1300/2000	220	990x493x290	17862
EWH-100 Centurio IQ Silver	100	1300/2000	220	1210x493x290	21105

Royal Flash

Внутренний бак из нержавеющей стали. Плоская форма корпуса. Материал внешнего корпуса - металл. Встроенное УЗО. **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. ТАЙМЕР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. LED-дисплей.** Режим половинной мощности и функция быстрого нагрева. Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Детский режим. Многоступенчатая система безопасности. **ГАРАНТИЯ 8 ЛЕТ.**

руб.

EWH-30 Royal Flash	30	1000/2000	220	546x433x255	10830
EWH-50 Royal Flash	50	1000/2000	220	860x433x255	12483
EWH-80 Royal Flash	80	1000/2000	220	990x493x290	15618
EWH-100 Royal Flash	100	1000/2000	220	1210x493x290	18696

Royal Flash Silver

Внутренний бак из нержавеющей стали. Плоская форма корпуса. Материал внешнего корпуса - полированная сталь. Встроенное УЗО. **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. ТАЙМЕР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. LED-дисплей.** Режим половинной мощности и функция быстрого нагрева. Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Детский режим. Многоступенчатая система безопасности. **ГАРАНТИЯ 8 ЛЕТ.**

руб.

EWH-30 Royal Flash Silver	30	1000/2000	220	546x433x255	12184
EWH-50 Royal Flash Silver	50	1000/2000	220	860x433x255	13823
EWH-80 Royal Flash Silver	80	1000/2000	220	990x493x290	16969
EWH-100 Royal Flash Silver	100	1000/2000	220	1210x493x290	20050




прайс-лист 2017

Электрические проточные водонагреватели

Серия	Модель	Мощность, кВт	Напряжение, В	Размеры, мм	Цена
Smartfix 2.0					
Компактный размер. Простая и быстрая установка. Гидравлическая система управления. 3 режима мощности. 3 вида комплектации. Многоступенчатая система безопасности. Гарантия 2 года.					
 	SMARTFIX 2.0 S (3,5 kW) - душ	1,5/ 2,0/ 3,5	220	270x135x100	2 322
	SMARTFIX 2.0 T (3,5 kW) - кран	1,5/ 2,0/ 3,5	220	270x135x100	2 322
	SMARTFIX 2.0 TS (3,5 kW) - кран+душ	1,5/ 2,0/ 3,5	220	270x135x100	2 436
	SMARTFIX 2.0 S (5,5 kW) - душ	2,2/ 3,3/ 5,5	220	270x135x100	2 379
	SMARTFIX 2.0 T (5,5 kW) - кран	2,2/ 3,3/ 5,5	220	270x135x100	2 379
	SMARTFIX 2.0 TS (5,5 kW) - кран+душ	2,2/ 3,3/ 5,5	220	270x135x100	2 492
	SMARTFIX 2.0 TS (6,5 kW) - кран+душ	3,0/ 3,5/ 6,5	220	270x135x100	2 549
Aquatronic/ Aquatronic Digital					
Компактный размер, гидравлическое (NP4, NP6) и электронное управление (NPX6). Спиральный нагревательный элемент - высокая эффективность нагрева и защита от накипи. Многоступенчатая система безопасности. Гарантия 2 года.					
 	NP4 Aquatronic	4	220	141x191x85	5 947
	NP6 Aquatronic	5,7	220	141x191x85	6 230
	NPX4 Aquatronic Digital	4	220	141x191x85	8 213
	NPX6 Aquatronic Digital	5,7	220	141x191x85	8 496
Flow Active					
Электропитание 220 В. LCD-дисплей. Сенсорное управление. Активное управление протоком воды. Индикация температуры нагрева воды, индикация протока воды. Регулировка температуры с точностью до 1°C. Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали. Программирование 1 индивидуальной температуры. Электронный контроль температуры на входе и выходе. Датчик протока и защиты от перегрева. Система самодиагностики. Производительность: 4,2 л/мин. Гарантия – 2 года					
  	NPX 8 FLOW ACTIVE	8,8	220	370x226x88	14 160
Sensomatic Pro					
Электропитание 380 В. LCD-дисплей. Сенсорное управление. Активное управление протоком воды. Индикация температуры нагрева воды, индикация протока воды. Универсальная мощность: 12-15-18 или 18-21-24 кВт). Регулировка температуры с точностью до 1°C. Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали. Программирование 2 индивидуальных температур. Детский режим: нагрев до 36°C. Защита от ожогов. Электронный контроль температуры на входе и выходе. Система самодиагностики. Производительность: 5,7-11,5 л/мин. Гарантия – 2 года					
  	NPX 12-18 SENSOMATIC PRO	12-15-18	380	470x226x95	19 824
	NPX 18-24 SENSOMATIC PRO	18-21-24	380	470x226x95	22 090

прайс-лист 2017

Газовые проточные водонагреватели

Серия	Модель	Мощность, кВт	Производительность, л/мин	Размеры, мм	Цена
GWH 265 ERN NanoPlus	<p>Модель с электронным розжигом. LCD дисплей с индикацией температуры нагрева воды, индикацией наличия пламени на горелки, наличия циркуляции воды, уровня заряда батареи. Теплообменник из бескислородной меди, НЕ СОДЕРЖИТ свинец. Многоуровневая система безопасности. Гарантия 2 года.</p>				руб.
  	GWH 265 ERN NanoPlus (электронный розжиг)	17,6-20	5,0-10	550x328x180	8 040